

Toimivusdeklaratsioon

Tootja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

Toode: niiskuskindlam siseuks **SU28**

Toote kirjeldus: väljapoole avanev puitlengis mantelservaga ja kõrgsisuga puituks, mis talub lühiajalist viibimist suure relatiivse õhuniiskusega tingimustes.

Toodetud: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis prEN 14351-2 esitatud nõuetele ja omadustele:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1a.	Helipidavus (tihendita)	EN ISO140-3 EN ISO 717-1	Deklareeritud väärtus	dB	18	VTT-S-06215-11	0809
1b.	Helipidavus (tihend lengis)				23		

***Teavitatud asutus(ed):**

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

13.12.2013

AS Viljandi Aken ja Uks

Reg. nr. 10052966
Puidu 6 · 71020 Viljandi
Tel 043 30 610 · Faks 043 30 613
vau@vau.ee

Müügiesakond

Puidu 6 · 71020 Viljandi
Tel 043 30 620 · Faks 043 30 648
myyk@vau.ee

Tallinna esindus

Masina 22 · 10114 Tallinn
Tel 0 6 300 734 · Faks 0 6 300 731
tallinn@vau.ee