

## Toimivusdeklaratsioon

**Tootja:** AS VILJANDI AKEN JA UKS, reg nr 10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti

deklareerib, et

**Toode:** siseuks **SU28**

**Toote kirjeldus:** väljapoole avanev puitlengis mantelservaga ja kärjsisuga puituks

**Toodetud:** AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Eesti

vastab tootestandardis prEN 14351-2 esitatud nõuetele ja omadustele:

Nr	Omadused	Katsetus- või arvutusstandard	Klassifikatsiooni standard	Ühik	Klass/väärtus	Testi raport	Teavitatud asutus* (notified body)
1a.	Helipidavus (tihendita)	EN ISO140-3 EN ISO 717-1	Deklareeritud väärtus	dB	18	VTT-S-06215-11	0809
1b.	Helipidavus (tihend lengis)				23		

**\*Teavitatud asutus(ed):**

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome

- Toote tootmise aluseks on SFS 4434 standard, kui see ei ole vastuolus EN standarditega.
- Toode paigaldatakse vastavalt toote paigaldus- ja hooldusjuhendile.
- Tootele kehtivad "Garantiitingimused AS Viljandi Aken ja Uks poolt müüdavatele ustele ja akendele"

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar  
Arendusjuht

04.10.2013

**AS Viljandi Aken ja Uks**

Reg. nr. 10052966  
Puidu 6 · 71020 Viljandi  
Tel 043 30 610 · Faks 043 30 613  
vau@vau.ee

**Müügiesakond**

Puidu 6 · 71020 Viljandi  
Tel 043 30 620 · Faks 043 30 648  
myyk@vau.ee

**Tallinna esindus**

Masina 22 · 10114 Tallinn  
Tel 0 6 300 734 · Faks 0 6 300 731  
tallinn@vau.ee