

## Toimivusdeklaratsioon

DoP: VHCv02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **VHC-00, VHC-01, VHC-02, VHC-03, VHFC-00, VHFC-01**
2. Toode: **Aken**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: [vau@vau.ee](mailto:vau@vau.ee)**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokollid):  
**NB 1526** TÜV Estonia Ltd  
**NB 1235** Danish Technological Institute  
**NB 2018** Kaunas University of Technology Institute of Architecture and Construction

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevõime	Heliisolatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
VHC-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd
VHC-01	9A	npd	3	C	350 N	npd	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4
VHC-02	9A	npd	3	C	350 N	npd	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4
VHC-03	9A	npd	3	C	350 N	npd	npd	4
VHFC-00	npd	npd	npd	npd	-	npd	npd	npd
VHFC-01	9A	npd	3	C	-	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar  
Arendusjuht  
1.11.2016