

## Toimivusdeklaratsioon

DoP: VHEv02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **VHE-00, VHE-01, VHE-02, VHE-03, VHE-04, VHE-05, VHFE-00, VHFE-01, VHFE-02, VHFE-03, VHFE-04**

2. Toode: **Aken**

3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**

4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks  
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti  
Tel. (+372) 433 0610  
E-Mail: [vau@vau.ee](mailto:vau@vau.ee)**

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisesüsteem: **süsteem 3**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A1:2010**

7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokoll(i)(d):  
**NB 1526** TÜV Estonia Ltd  
**NB 0402** SP Technical Research Institute of Sweden

8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus	Ohtlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevõime	Helisulatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
VHE-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
VHE-01	9A	npd	3	C	npd	npd	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)*	4
VHE-02	9A	npd	3	C	npd	npd	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)*	4
VHE-03	9A	npd	3	C	npd	npd	0,86 W/(m <sup>2</sup> K)	4
VHE-04	9A	npd	3	C	npd	npd	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)	4
VHE-05	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4
VHFE-00	9A	npd	npd	npd	-	npd	npd	4
VHFE-01	9A	npd	3	C	-	npd	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)*	4
VHFE-02	9A	npd	3	C	-	npd	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)*	4
VHFE-03	9A	npd	3	C	-	npd	0,77 W/(m <sup>2</sup> K)	4
VHFE-04	9A	npd	3	C	-	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

\*akna mõõt 1,2 x 1,2 m

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar  
Arendusjuht  
1.11.2016